COMUNE DI SETTIMO TORINESE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Realizzazione servizi igienici per portatori di handicap nel fabbricato sede del circolo Richiardi

La sottoscritta **Geom. Rebecca Bauso** nata a Rivoli (TO) il 16/06/1992 C.F.: BSA RCC 92H56 H355F, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino al n. 9901 con Studio in Reano (TO) via delle Combasse n.1, in qualità di tecnico incaricato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo F. Richiardi A.S.D, per la progettazione delle opere in oggetto, rilascia la presente relazione al fine di illustrare le caratteristiche principali del progetto di cui all'oggetto.

Si premette che l'edificio è di proprietà del comune di Settimo T.se, che da molti anni ne concede l'uso al circolo Richiardi già citato in precedenza.
Il circolo, presenta questo progetto, di cui questa relazione è parte integrante, con l'autorizzazione del comune stesso.

Da molti anni il Richiardi, specializzato nel gioco delle bocce, ospita gli allenamenti e le partite di una squadra molto affiatata di atleti che si inseriscono negli Olimpics Games. Molti di questi atleti, come immaginabile, hanno problemi motori importanti, e la sede attuale non ha dei servizi igienici a loro dedicati.
Con questo progetto, il circolo mira all'eliminazione dei bagni esistenti e alla costruzione di due nuovi bagni dedicati ai portatori di handicap e di altri due destinati alle persone normo dotate.

Il progetto consiste nella realizzazione di una doppia rampa, che consentirà agli utenti di raggiungere il livello a cui si trovano i locali bagni. Queste rampe avranno pendenza massima dell'8% come prescritto dalla Legge 13/89 e dal Decreto 236/89.

Avranno inoltre una larghezza di 1,00 m ed una lunghezza di 4,00 m., saranno completamente diritte e termineranno su un pianerottolo di 1,50 m di larghezza e 1,60 m di lunghezza. Saranno dotate di una ringhiera alta 1 metro. Alla base della rampa sarà realizzato 1 cordolo alto 10 cm. Infine, la pavimentazione sarà realizzata in materiale antisdrucciolevole e sarà dotata di piastrelle in rilevo per poter indicare il percorso anche ai non vedenti.

Una volta arrivati sul pianerottolo di cui sopra, attraverso una nuova apertura sarà possibile accedere al salone, e da qui sarà possibile accedere ai due bagni dedicati alle persone disabili e ai due bagni dedicati ai soggetti normodotati. I primi due avranno dimensioni tali da poter garantire la completa utilizzabilità dei sanitari e la rotazione per il cambio di direzione degli utenti su sedia a ruote.

Oltre ai servizi igienici, è in progetto anche un locale ripostiglio dove custodire tutti gli attrezzi necessari alle attività del circolo. Tutti i servizi igienici saranno dotati di ventilazione forzata.

L'intervento si concluderà collegando i due pluviali posti all'esterno del fabbricato che riversano attualmente le acque meteoriche verso l'ingresso utilizzato dai portatori di handicap. Dopo l'intervento le acque verranno convogliate nella fognatura comunale senza allagare l'ingresso al fabbricato.

Settimo Torinese 23/03/2024

Il progettista

Firmato digitalmente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagine del salone e delle porte di accesso ai servizi igienici attuali

Uno degli attuali antibagni

Gli attuali bagni