



# GRUPPO STILO

## TORINO FASHION VILLAGE s.r.l.

Corso Matteotti, 10 - 20121 Milano (MI)

### Coordinamento generale e Project management

COGESTIL S.R.L.


Via Portico, 59/61 - 24050 Orio al Serio (BG)  
T. +39 035 530143 F. +39 035 536998  
E. cogestil@cogestil.it W. www.cogestilsrl.it



### Concetto Architettonico

CLAUDIO SILVESTRIN ARCHITECTS

Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano (MI)  
T. +39 02 89283250 F. +39 02 89283279  
E. c.silvestrin@claudiosilvestrin.com W. www.claudiosilvestrin.com



### Progetto Municipale

ARTECNA S.R.L.

Via Matteo Pescatore, 4 - 10124 Torino (TO)  
T. +39 011 8172626 F. +39 011 8120193  
E. posta@artecna.com W. www.artecna.com



### Progetto Architettonico, Strutturale, Prevenzione Incendi

BMS PROGETTI S.R.L.

P.zza Ss Trinità, 6 - 20154 Milano (MI)  
T. +39 02 29003457 - 3531 F. +39 02 29003452  
E. bmsprogetti@bmsprogetti.it W. www.bmsprogetti.it



### Progetto OOUU

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.

Strada Provinciale 222, 31 - 10010 Loranze (TO)  
T. +39 012 5561001 F. +39 012 5564014  
E. info.sertec@ilquadrofoglio.to.it W. www.sertec-engineering.com



### Progetto Paesaggio

C. Gragnolati arch. del paesaggio

L. Dal Canto arch. p. S. Fioravanzo agr. p. consul.i  
Via Piacenza n.26 - 10127 Torino (TO)  
mobile: 335 6634233\_cristinagragnolati@gmail.com



### Progetto Impianti Meccanici

ACTA S.R.L.

C.so Turati 13/E - 10128 - Torino  
T. +39 011 59 35 65 F. +39 011 50 21 36  
E. posta@actastudio.it



### Progetto Impianti Elettrici e Speciali

STUDIO ASSOCIATO SCANDELLA

Via A. Tosi n.7, 24020 ROVETTA (BG)  
T. +39 0346 74720 F. +39 0346 74720  
E. studio@studioscandella.it



### Progetto Acustico

STUDIO BACCO - INGEGNERIA ACUSTICA

Via Filangieri, 8 - 10128 Torino (TO)  
T. +39 011 500198 F. +39 011 500198  
E. pierbacc@tin.it W. www.studiobacco.it



### Studio Impatto Viabilità

T.T.A. Studio Associato

C.so De Gasperi, 34 - 10129 Torino (TO)  
T. +39 011 5807686 F. +39 011 593289  
E. stafftecnico@studiotta.it W. www.studiotta.it



## Città di Settimo Torinese

# TORINO OUTLET VILLAGE - FASE 2

## RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.

### Elenco Prezzi Unitari\_Aree verdi e parcheggi

| REV. N° | DATA | DESCRIZIONE MODIFICHE | Eseguito: | Verificato: | Approvato: |
|---------|------|-----------------------|-----------|-------------|------------|
|         |      |                       | Nome:     | Nome:       | Nome:      |
|         |      |                       |           |             |            |
|         |      |                       |           |             |            |
|         |      |                       |           |             |            |

|            |                           |            |        |            |
|------------|---------------------------|------------|--------|------------|
| Emissione: | Progettista:              | Nome file: | Scala: | Tavola N°: |
| 28/02/2019 | Arch. Cristina Gragnolati |            |        | Vpc_04.1   |

**Comune di Settimo T.se**  
Provincia di Torino

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** TORINO OUTLET VILLAGE s.r.l.  
OPERE A SCOMPUTO  
PROGETTO DEFINITIVO PAESAGGIO

**COMMITTENTE:**

Torino, 01/03/2019

**IL TECNICO**  
arch. Cristina Gragnolati

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>01.A21.A20.030  | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano<br><b>euro (ventisette/88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mc                    | 27,88                   |
| Nr. 2<br>01.A22.E05.130  | Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm<br><b>euro (sette/00)</b> | mq                    | 7,00                    |
| Nr. 3<br>01.P01.A30.005  | Operaio comune Ore normali<br><b>euro (trenta/54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                     | 30,54                   |
| Nr. 4<br>01.P03.A70.005  | Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)<br><b>euro (ventidue/15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc                    | 22,15                   |
| Nr. 5<br>01.P27.A10.010  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Acer campestre h=2.00-2.50 vestito z<br><b>euro (ventisei/61)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 26,61                   |
| Nr. 6<br>01.P27.A10.150  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Alnus glutinosa;incana cfr=10-12 z<br><b>euro (trentasei/77)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad                   | 36,77                   |
| Nr. 7<br>01.P27.A10.175  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=10-12 z<br><b>euro (ottantaquattro/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 84,08                   |
| Nr. 8<br>01.P27.A10.180  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Carpinus betulus cfr=20-25 z<br><b>euro (duecentoquarantatre/09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 243,09                  |
| Nr. 9<br>01.P27.A10.265  | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su lluogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Corylus avellana h=2.00-2.50 r=3 z<br><b>euro (quarantatre/19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad                   | 43,19                   |
| Nr. 10<br>01.P27.A10.320 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Fraxinus excelsior in var.cfr=10-12 ha=2.20 z<br><b>euro (trentauno/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 31,95                   |
| Nr. 11<br>01.P27.A10.470 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore Prunus avium fl. piena h=2.00-2.50<br><b>euro (quarantauno/49)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad                   | 41,49                   |
| Nr. 12<br>01.P27.A30.040 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Amelanchier canadensis - ovalis h=1.25-1.50 r=5 z/v<br><b>euro (ventitre/11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad                   | 23,11                   |
| Nr. 13<br>01.P27.A30.230 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 14<br>01.P27.A30.265 | z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z<br><b>euro (otto/58)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad                   | 8,58                    |
| Nr. 15<br>01.P27.A30.330 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z<br><b>euro (ventinove/63)</b>                                                                                      | cad                   | 29,63                   |
| Nr. 16<br>01.P27.A30.385 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Jasminum nudiflorum h=1.00-1.25 r=5 v<br><b>euro (nove/46)</b>                                                                                                                         | cad                   | 9,46                    |
| Nr. 17<br>01.P27.A30.455 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v<br><b>euro (undici/86)</b>                                                                                                                            | cad                   | 11,86                   |
| Nr. 18<br>01.P27.A30.630 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Viburnum carl.;burk.;opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v<br><b>euro (diciassette/79)</b>                                                                                                        | cad                   | 17,79                   |
| Nr. 19<br>01.P27.A30.635 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z<br><b>euro (ventiquattro/91)</b>                                                                                                       | cad                   | 24,91                   |
| Nr. 20<br>01.P27.A50.225 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso Lonicera nitida,l.pileata in var. v=13<br><b>euro (due/14)</b>                                                                                                       | cad                   | 2,14                    |
| Nr. 21<br>01.P27.A60.005 | Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai ad alberello in var. h=1.00-1.25 z/v<br><b>euro (ventiquattro/51)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 24,51                   |
| Nr. 22<br>01.P27.A60.015 | Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai botanici da innesto in var. r=3-4 v=20<br><b>euro (dodici/75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 12,75                   |
| Nr. 23<br>01.P27.A60.025 | Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10<br><b>euro (cinque/95)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad                   | 5,95                    |
| Nr. 24<br>01.P27.B30.005 | Miscuglio di specie graminacee di alta qualita' per prati calpestati ed aree verdi estensive: Agrostis capillaris highland10%, Festuca rubra commutata lifalla 30%, Festuca rubra novorubra 25%, Festuca rubra trichophylla liprosa 20%, Lolium perenne mondial 5%, Poa pratensis geronimo 10% In sacchi<br><b>euro (undici/26)</b>                                                                                                                     | kg                    | 11,26                   |
| Nr. 25<br>01.P27.C00.005 | Pali tutori stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3.50 a m 5.00 Del diametro medio di cm 6-8<br><b>euro (cinque/71)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad                   | 5,71                    |
| Nr. 26<br>01.P27.G45.005 | Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpacciamatura, substrati di coltivazione, colturein vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo leindicazioni della D.L. Sfuso<br><b>euro (trentaotto/17)</b>                                                                                                                                                                                                 | mc                    | 38,17                   |
| Nr. 27<br>18.A50.A65.005 | Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.<br><b>euro (zero/22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mq                    | 0,22                    |
| Nr. 28<br>18.A60.A05.005 | Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto<br><b>euro (due/40)</b> | cad                   | 2,40                    |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 29<br>18.A85.A05.010 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico<br><b>euro (due/87)</b>                                                                                                                                                            | m³                    | 2,87                    |
| Nr. 30<br>18.A85.A05.020 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano<br><b>euro (dieci/53)</b>                                                                                                            | mc                    | 10,53                   |
| Nr. 31<br>18.A85.A05.030 | Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano<br><b>euro (ventiquattro/52)</b>                                                                                                                                      | mc                    | 24,52                   |
| Nr. 32<br>18.A85.A55.005 | Realizzazione di cordolatura a delimitazione di sentieri inghiaati, aiuole e aree prative attraverso fornitura e posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20 cm, ancorate con barre in acciaio ad interassi di 1 al metro, compresa la fornitura di tutto il materiale, lo scavo per l'alloggiamento, rinfianchi, costipamento, finiture ed ogni altro onere<br><b>euro (tredici/28)</b>                                                                                                                               | m                     | 13,28                   |
| Nr. 33<br>18.A92.A15.005 | Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).<br><b>euro (quattrocentoventi/72)</b>                                                                                                                                                                                                                      | ha                    | 420,72                  |
| Nr. 34<br>18.A92.A20.005 | Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli. (Tale operazione non è abbinabile allo scasso).<br><b>euro (cinquecentoventicinque/89)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | ha                    | 525,89                  |
| Nr. 35<br>18.A92.A25.005 | Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.<br><b>euro (duecentoottanta/47)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ha                    | 280,47                  |
| Nr. 36<br>18.P01.A01.005 | misto sabbia silicea fine di cava o di fiume, mescolata a terriccio, per riempimento di celle, geocelle, geostuoie, a supporto della rivegetazione di geosintetici, pavimentazioni drenanti etc. .<br><b>euro (ventidue/37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc                    | 22,37                   |
| Nr. 37<br>18.P06.A45.235 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri populus nigra pyram. h. = 3,00 3,50 z/rn<br><b>euro (ventiquattro/41)</b>                                          | cad                   | 24,41                   |
| Nr. 38<br>18.P06.A45.255 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri prunus avium; serr. ; subhirt. cfr = 20 - 25 ha = 2,20 z<br><b>euro (duecentotredici/72)</b> | cad                   | 213,72                  |
| Nr. 39<br>18.P06.A45.325 | Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia cordata; toment. cfr = 20 - 25 ha = 3,50 z<br><b>euro (duecentotrentasette/95)</b>                           | cad                   | 237,95                  |
| Nr. 40<br>18.P06.A55.020 | Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora, delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito; h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri; r = numero minimo di ramificazioni basali; z = fornito in zolla; v = fornito in vaso o fitocella: cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z<br><b>euro (quindici/89)</b>                                                                             | cad                   | 15,89                   |
| Nr. 41<br>18.P06.A55.040 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella                                                                                                                                                                            |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 42<br>18.P06.A55.045 | cytisus scop. , c. hybridus in var. h. = 0,6 - 0,8 r = 5 z/v<br><b>euro (cinque/47)</b><br><br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella eleagnus ebbingei in var. h. = 0,80 - 1,00 r = 5 v<br><b>euro (quindici/26)</b>                                                              | cad                   | 5,47                    |
| Nr. 43<br>18.P06.A55.055 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella erica carnea v = 18<br><b>euro (cinque/49)</b>                                                                                                                                                                        | cad                   | 15,26                   |
| Nr. 44<br>18.P06.A55.110 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella pyracantha in varieta h. = 0,6 - 0,8 r = 1 v = 13<br><b>euro (due/20)</b>                                                                                                                                             | cad                   | 2,20                    |
| Nr. 45<br>18.P06.A85.005 | VOCE EQUIPARATA A:<br>Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium perenne loreta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in sacchi<br><b>euro (nove/58)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg                    | 9,58                    |
| Nr. 46<br>18.P06.B10.005 | Zolle erbose<br><b>euro (otto/91)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mq                    | 8,91                    |
| Nr. 47<br>18.P07.A50.010 | Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100% tipo tondo diametro cm 40<br><b>euro (uno/02)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad                   | 1,02                    |
| Nr. 48<br>18.P07.A55.005 | Reticella protettiva dall'azione della fauna selvatica, in ferro zincato, con rete a maglia rettangolare di cm 1x2, stampate in formato cm 40x70<br><b>euro (zero/77)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad                   | 0,77                    |
| Nr. 49<br>19.P03.A35.060 | Fornitura e spargimento con opportuna attrezzatura di fertilizzante minerale a lenta cessione aventi le seguenti percentuali di principi attivi: azoto (N) 18%, fosforo (P2 O5) 24%, potassio (K2 O) 6%, distribuito sul terreno in ragione di 25 kg ogni 1000 m² (Ca)<br><b>euro (zero/36)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mq                    | 0,36                    |
| Nr. 50<br>20.A27.A10.005 | Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno<br><b>euro (due/10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mq                    | 2,10                    |
| Nr. 51<br>20.A27.A10.010 | Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12<br><b>euro (due/23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | mq                    | 2,23                    |
| Nr. 52<br>20.A27.A12.005 | EQUIPARATO A:<br>Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una profondita' di cm 30<br><b>euro (undici/16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | mq                    | 11,16                   |
| Nr. 53<br>20.A27.A50.005 | Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8,il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50<br><b>euro (ventuno/03)</b>                                                                                 | m                     | 21,03                   |
| Nr. 54<br>20.A27.A64.005 | Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 55<br>20.A27.A66.005 | maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70<br><b>euro (ottanta/96)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad                   | 80,96                   |
| Nr. 56<br>20.A27.A66.010 | Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70<br><b>euro (novanta/99)</b>                                                                                                                               | cad                   | 90,99                   |
| Nr. 57<br>20.A27.A68.005 | Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90<br><b>euro (centosessantaquattro/49)</b>                                                                                        | cad                   | 164,49                  |
| Nr. 58<br>20.A27.A68.010 | Messa a dimora di arbusti in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente scavo della buca, provvista e distribuzione di g 50 di concime a lenta cessione, kg 10 di letame maturo, reinterro e piantagione dei soggetti e un bagnamento buca cm 30 x 30 x 30<br><b>euro (sei/70)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad                   | 6,70                    |
| Nr. 59<br>20.A27.A75.005 | Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio unificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m² Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo<br><b>euro (quattordici/89)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad                   | 14,89                   |
| Nr. 60<br>20.A27.B70.005 | Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio unificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m² Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo<br><b>euro (ventitre/39)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mq                    | 23,39                   |
| Nr. 61<br>20.A27.C50.005 | Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua<br>Eseguito a mano<br><b>euro (zero/25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq                    | 0,25                    |
| Nr. 62<br>25.A03.A00.005 | Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di cls.<br><b>euro (ottantasei/52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad                   | 86,52                   |
| Nr. 63<br>APV_06         | Scavo di fondazione a sezione obbligatoria, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m³; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m³, nonché le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto od a discarica a qualsiasi distanza nell'ambito del Lotto di contratto ed a distanza di 5 km se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura.Fino alla profondita' di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.Ed ogni altro onere o fornitura come da capitolato<br><b>euro (nove/12)</b> | mc                    | 9,12                    |
| Nr. 64<br>APV_07         | Fornitura e posa di telo pacciamante<br><b>euro (tre/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq                    | 3,00                    |
| Nr. 65<br>APV_09         | Fornitura e posa di tessuto non tessuto<br><b>euro (due/35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq                    | 2,35                    |
| Nr. 66<br>APV_10         | F. e P. di terra da coltivo; spandimento mezzo meccanico<br><b>euro (sedici/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mc                    | 16,00                   |
| Nr. 67                   | F. e P. di terra da coltivo; spandimento manuale<br><b>euro (ventidue/00)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mc                    | 22,00                   |
| Nr. 67                   | Maggiori oneri per fornitura sementi per prato fiorito tipo Tom Pouce couvre sol o similare equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO                                                                                                 | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| APV_12              | <b>euro (zero/00)</b>                                                                                                     | mq                    | 0,00                    |
| Nr. 68<br>APV_16    | Fornitura e spandimento di lapillo vulcanico alveolare_spandimento manuale<br><b>euro (quarantanove/00)</b>               | mc                    | 49,00                   |
| Nr. 69<br>APV_17    | Fornitura e spandimento di misto di sabbia silicea e terriccio_spandimento manuale<br><b>euro (trentatre/00)</b>          | mc                    | 33,00                   |
| Nr. 70<br>APV_18    | Fornitura e spandimento di misto di sabbia silicea e terriccio_spandimento mezzo meccanico<br><b>euro (ventisette/00)</b> | mc                    | 27,00                   |
| Nr. 71<br>APV_25    | Irrigazione di soccorso alberi<br><b>euro (tre/33)</b>                                                                    | cad                   | 3,33                    |
| Nr. 72<br>APV_32    | Fornitura e spandimento terra da coltivo presente in cantiere_spandimento con mezzo meccanico<br><b>euro (quattro/55)</b> | mc                    | 4,55                    |
| Nr. 73<br>APV_47    | Fornitura in opera di transenna in acciaio inox<br><b>euro (trecento/00)</b>                                              | m                     | 300,00                  |
|                     | Torino, 01/03/2019                                                                                                        |                       |                         |
|                     | <b>Il Tecnico</b><br>arch. Cristina Gragnolati                                                                            |                       |                         |

COMMITTENTE: